


流動化処理土

KFソイル



製造元



創業明治八年
KIKUNO

・KFソイルとは

KF ソイルとは、真砂土と泥水、セメントを使用し再混合、低強度で高い流動性がある埋め戻し用、充填処理土です。

KF ソイル = 真砂土 + 泥水 + セメント

・KFソイルの特徴

- ① 用途に応じた**多様な処理土**を供給できます。
- ② **複雑な形状箇所、狭小空間**への充填が可能です。
- ③ 埋設物の補強及び埋め戻し施工の**省力化**が可能です。
- ④ 打設後の**転圧、締固工事**が**不要**です。
- ⑤ 将来にわたり、**圧密度沈下**を起こしません。
- ⑥ **再掘削**が可能です。



製造能力 25m³/H バッチ混練

品質管理値

◆一軸圧縮強度
100kN/m ² 〜 600kN/m ²

◆フロー値
180mm 〜 350mm

◆ブリーディング率
1%未満

◆湿潤密度
1.5 g/cm ³ 以上

Kikuno Flow Soil



フロー試験


流動性が高いため、
ポンプ圧送による
打設も可能です。



運搬車



KFソイルの用途例



セメント・生コン事業部

〒790-0067 松山市大手町1丁目8-8

TEL 089(941)0007 FAX 089(932)6541

ソイル 東温工場

〒791-0222 東温市下林丙507

TEL 089(941)0007 FAX 089(932)6541

西条

〒793-0046 西条市港174-3

TEL 0897(55)0607 FAX 0897(55)0740

今治

〒799-1527 今治市長沢乙203-61

TEL 0898(48)1328 FAX 0898(48)1926

松山

〒799-2656 松山市和気町二丁目733番地1

TEL 089(978)0005 FAX 089(978)0028

大洲

〒795-0083 大洲市菅田町大竹乙879-3

TEL 0893(24)1333 FAX 0893(23)5114

八幡浜

〒796-8008 八幡浜市栗野浦482番地

TEL 0894(22)1866 FAX 0894(24)0254

宇和島

〒798-3301 宇和島市津島町岩松甲31

TEL 0895(32)3244 FAX 0895(32)4587

愛南

〒798-4103 南宇和郡愛南町御荘長洲9-3

TEL 0895(72)7171 FAX 0895(72)6758

高松支店

〒760-0079 高松市松縄町51-16

TEL 087(867)4416 FAX 087(868)2776

高知支店

〒780-8006 高知市萩町1丁目9-48

TEL 088(832)0018 FAX 088(832)4143

大阪支店

大阪市西区南堀江三丁目14番12号

〒550-0015 イイダ2ビル 7階

TEL 06(6535)7335 FAX 06(6535)7336

